

Digestoře FABER

pro napojení do větrání s rekuperací JABLOTRON FUTURA



 **FABER**
AIR MATTERS

JABLOTRON
CREATING COMFORT

STROPNÍ ODSAVAČE



HEAVEN GLASS 2.0 (5)



HEAVEN 2.0 (5)

NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE



NORTHIA (7)



STEELMAX (7)



TWEET (8)



LITHOS (8)



THEA (9)



STILO SP EV8 (9)

OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE



CORINTHIA ISOLA (11)



THEA ISOLA (11)



CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS (12)



CYLINDRA ISOLA (12)



STILO ISOLA SP (13)



GLASSY ISOLA SP (13)

VESTAVNÉ ODSAVAČE



INCA LUX 2.0 (15)



INCA LUX GLASS (15)



IN-NOVA PREMIUM (16)



MAXIMA (16)



ÚPRAVA PRO NÁPOJENÍ DO REKUPERAČNÍHO SYSTÉMU.

Odsavač je dodán jako bezmotorový, s přídatným filtrem, který umožní přímé napojení do rekuperačního systému.



DVOJITÉ SÁNÍ

Pomocná sací zóna na spodní části plochých nebo šikmých odsavačů zabraňuje možné kondenzaci par v této oblasti.



SPOJENÍ S VARNOU DESKOU

Možnost bezdrátového propojení odsavače s indukční varnou deskou. Digestor lze ovládat z panelu varné desky.



AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ

Tepelný senzor automaticky spustí odsavač, pokud zaznamená teplotu 35 °C.



LED ŽÁROVKY

Úsporné osvětlení světelnými zdroji se zanedbatelnou spotřebou a světlem podobným světlu dennímu.



SIGNALIZACE NASYCENÍ FILTRŮ

Aktivuje se po 100 hodinách provozu a upozorní na nutnost údržby (mytí) tukových filtrů, případně na nutnost výměny filtrů pachových (pouze recirkulace).



ŠTĚRBINOVÉ SÁNÍ

Vzduch je nasáván zúženým profilem po obvodu sací zóny. Zrychlené proudění vytváří Venturiho efekt – schopnost strhnout s sebou okolní páry. Významně tak stoupá účinnost přímého zachycení.



DÁLKOVÝ OVLADAČ

Kompaktní a lehký dálkový ovladač vyniká štíhlou elegancí.




DOBĚH

Funkce umožní automatické vypnutí odsavače po 30 minutách od ukončení vaření pro dokonalou výměnu vzduchu v kuchyni a odstranění všech zbytkových par.



TRVALÁ VENTILACE

Funkce umožní trvalou ventilaci kuchyně. Odsavač se automaticky zapne každou hodinu na 10 minut a pracuje s minimální hlučností a zanedbatelnou spotřebou.



MICRO LED ŽÁROVKY

Osvětlení pomocí micro LED žárovek spojuje efektní designový prvek s rovnoměrným nasvícením pracovní plochy.



2 ÚROVNĚ OSVĚTLENÍ

Kromě plného osvětlení je možné zvolit i nízkou intenzitu světla.

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM, REKUPERACE A DIGESTOŘ

V nízkoenergetických domech vybavených řízeným rekuperačním větráním nelze použít digestoř s odtahem, protože by narušila tlakovou rovnováhu uvnitř domu a tím i provoz rekuperačního systému. S odtahem vzduchu by navíc docházelo k velkým tepelným ztrátám.

STANDARDNÍ ŘEŠENÍ - RECIRKULACE

Standardním řešením bývá použití recirkulační digestoře, která odsátý vzduch vede přes pachový filtr a vrací jej zpět do místnosti.

VÝHODY:

- Nevznikají zde žádné tepelné ztráty.
- Dům lze certifikovat jako pasivní.

NEVÝHODY:

- Vzduch z varné zóny je pouze částečně zbaven mastnot a pachů, není ale zbaven vodních par vzniklých vařením, ani některých nebezpečných zplodin vzniklých při vaření plynem, ty se vrací zpět do místnosti.
- Digestoř v recirkulačním režimu bývá zpravidla hlučnější.
- Každé 3-4 měsíce je třeba počítat s nákladem 400-800 Kč na obměnu pachových filtrů.

POKROČILÉ ŘEŠENÍ - NAPOJENÍ DIGESTOŘE DO SYSTÉMU VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ JABLOTRON

Faber nabízí řadu digestoří upravených pro přímé napojení do rekuperačního systému JABLOTRON Futura. Jde o digestoře bez motoru, s přídatným filtrem pro zachycení i těch nejmenějších mastných částic. Vzduch zbavený mastnoty je z digestoře odsáván ventilačním systémem rekuperace a veden mimo dům. Digestoř komunikuje přímo s řídicí jednotkou rekuperace JABLOTRON Futura, která se sama postará o přesměrování tahu odsávacího ventilátoru a přesného nastavení odsávacího výkonu. Samozřejmě bez kompromisu na straně uživatelských funkcí rekuperace. Nárazové větrání na WC, koupelnách atd. zůstává plně funkční. Odsávání lze spustit stiskem tlačítka na panelu digestoře, dálkovým ovladačem nebo z ovládacího panelu varné desky Faber (je-li digestoř vybavena funkcemi „remote control“ nebo „connection“).

VÝHODY:

- Velká část pachů a par je zachycena přímo nad varným centrem a odvedena mimo dům.
- Dům lze certifikovat jako pasivní.
- Provoz digestoře je bezhlučný.
- Všechny funkce lze řídit z ovládacího panelu digestoře.
- Přídatný filtr je dobře přístupný.
- Náklady na výměnu filtračních vložek nepřekročí 300 Kč za rok.
- Bezproblémový provoz je ověřen více jak osmiletou praxí.
- Záruka na bezchybnou funkci digestoře je 5 let.


NEVÝHODY:

- Napojení digestoře do rekuperačního systému je třeba řešit již ve fázi návrhu projektu.





bílé sklo

**Výstup je možný do 4 směrů.**

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

HEAVEN GLASS 2.0

HEAVEN GLASS 2.0 WH A90 kód 110.0315.503
HEAVEN GLASS 2.0 WH A120 kód 110.0374.230

41 430 Kč
54 240 Kč



Provedení:

Šířka:

Ovládání:

Osvětlení:

Dvojitá filtrace:

Výstupní průměr: 150 mm

Bílé sklo

900 / 1200 mm

Nízkozdvihová tlačítka, dálkové / z varné desky


2 LED 4000K

Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce

Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročastic



nerez

**Výstup je možný do 4 směrů.**

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

HEAVEN 2.0

HEAVEN 2.0 X A90 kód 110.0315.792
HEAVEN 2.0 X A120 kód 110.0315.794

29 460 Kč
30 880 Kč



Provedení:

Šířka:

Ovládání:

Osvětlení:

Dvojitá filtrace:

Výstupní průměr: 150 mm

Nerez

900 / 1200 mm

Nízkozdvihová tlačítka, dálkové / z varné desky


4 LED 3000K

Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce

Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročastic



černá / černé sklo



NORTHIA

NORTHIA EV8 BK/X A60 kód 110.0334.103
NORTHIA EV8 BK/X A90 kód 110.0334.104



22 420 Kč
23 880 Kč

Provedení: Černá / černé sklo
 Šířka: 600 / 900 mm
 Ovládání: Dotykové
 Osvětlení: 2 LED 3000K
 Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
 Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročastic
 Výstupní průměr: 150 / 120 mm

Minimální vzdálenost od varné desky
425 / 500 mm (plyn).


nerez / černé sklo



nerez / bílé sklo



Minimální vzdálenost od
 varné desky **450 mm.**



STEELMAX

STEELMAX EV8 BK/X A55 kód 330.0538.524
STEELMAX EV8 BK/X A80 kód 330.0538.526

16 350 Kč
17 420 Kč

STEELMAX EV8 WH/X A55 kód 330.0538.525
STEELMAX EV8 WH/X A80 kód 330.0538.523

16 780 Kč
17 860 Kč




Provedení: Nerez / černé sklo
 Nerez / bílé sklo
 Šířka: 550 / 800 mm
 Ovládání: Dotykové
 Osvětlení: 2 LED 4000K
 Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
 Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročastic
 Výstupní průměr: 150 / 120 mm

černá / černé sklo



bílá / bílé sklo

Minimální vzdálenost od
varné desky **450 mm.**

TWEET

TWEET EV8 BK A55 kód 330.0529.664
TWEET EV8 BK A80 kód 330.0529.666

14 530 Kč
15 400 Kč

TWEET EV8 WH A55 kód 330.0529.665
TWEET EV8 WH A80 kód 330.0529.667

14 880 Kč
15 670 Kč




Provedení: Černá / černé sklo
 Bílá / bílé sklo
 Šířka: 550 / 800 mm
 Ovládání: Dotykové
 Osvětlení: 2 LED 4000K
 Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
 Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročastic
 Výstupní průměr: 150 / 120 mm

nerez / bílá



nerez / černá mat



LITHOS

LITHOS EG6 BK A45 kód 335.0533.563
LITHOS EG6 WH A45 kód 335.0533.656

16 520 Kč
16 520 Kč




Provedení: Nerez / černá mat
 Nerez / bílá
 Šířka: 450 mm
 Ovládání: Nízkozdvihová tlačítka
 Osvětlení: 2 LED 4000K
 Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
 Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročastic
 Výstupní průměr: 150 / 120 mm

tmavě šedá mat



bílá mat



obruka ve 3 variantách


THEA

THEA EV8 WH MATT A80 bez rámu kód 321.0517.783
THEA EV8 DG MATT A80 bez rámu kód 321.0517.784




19 680 Kč
21 080 Kč

Provedení: Bílá mat
Tmavě šedá mat
Šířka: 800 mm
Ovládání: Nízkozdvihová tlačítka
Osvětlení: LED pásek 4000K
Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročastic
Výstupní průměr: 150 / 120 mm



nerez



STILO SP EV8

STILO SP EV8 X A60 kód 110.0255.541
STILO SP EV8 X A90 kód 110.0255.542

15 080 Kč
16 160 Kč



Provedení: Nerez
Šířka: 600 / 900 mm
Ovládání: Nízkozdvihová tlačítka
Osvětlení: 2 LED 3000K
Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročastic
Výstupní průměr: 150 / 120 mm






tmavě šedá mat / imitace betonu
(DG MATT/CONCRETE)



bílá mat / tibetské stříbro
(WH MATT/TS)



nerez / patinovaný kov
(X/OM)



Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

CORINTHIA ISOLA

CORINTHIA ISOLA EV8 WH MATT/TS A37 kód 110.0456.219
CORINTHIA ISOLA EV8 DG MATT/CONCRETE A37 kód 110.0456.220
CORINTHIA ISOLA EV8 X/OM A37 kód 110.0456.261

37 350 Kč
37 350 Kč
35 380 Kč




Provedení: Bílá mat / tibetské stříbro
 Tmavě šedá mat / imitace betonu
 Nerez / patinovaný kov
 Šířka: 370 mm
 Ovládání: Dotykové Squarcle / z varné desky
 Osvětlení: Micro LED 4000K
 Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
 Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročástic
 Výstupní průměr: 150 / 120 mm



tmavě šedá mat



bílá mat



THEA ISOLA

THEA ISOLA EV8 WH MATT F80 kód 321.0517.781
THEA ISOLA EV8 DG MATT F80 kód 321.0517.782

33 480 Kč*
34 780 Kč*

* cena včetně komínu a rámu



Provedení: Bílá mat
 Tmavě šedá mat
 Šířka: 800 mm
 Ovládání: Nízkozdvihová tlačítka
 Osvětlení: 2 LED 4000K
 Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
 Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročástic
 Výstupní průměr: 150 / 120 mm




bílá



černá



Minimální vzdálenost od varné desky **550 mm**.
Všechny funkce odsavače je možno ovládat z varné desky Faber



CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS

CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS EV8 WH A37 kód 335.0492.563
CYLINDRA ISOLA PLUS EV8 BK MATT A37 kód 335.0572.104


30 370 Kč
30 370 Kč



Provedení: Bílá
Černá mat
Šířka: 370 mm
Ovládání: Nízkozdvihová tlačítka
Osvětlení: Micro LED 4000K
Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročastic
Výstupní průměr: 150 / 120 mm



nerez



CYLINDRA ISOLA

CYLINDRA ISOLA EV8 X A37 kód 110.0332.308


25 350 Kč



Provedení: Nerez
Šířka: 370 mm
Ovládání: Nízkozdvihová tlačítka
Osvětlení: 2 LED 3000K
Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročastic
Výstupní průměr: 150 / 120 mm

Minimální vzdálenost od varné desky **550 mm**.

nerez



STILO ISOLA SP


STILO ISOLA SPEV8 X A90 kód 110.0255.544

25 800 Kč



Provedení: Nerez
 Šířka: 900 mm
 Ovládání: Nízkozdvihová tlačítka
 Osvětlení: 4 LED 3000K
 Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
 Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročastic
 Výstupní průměr: 150 / 120 mm

nerez / sklo



GLASSY ISOLA SP

GLASSY ISOLA SP EV8 X/V A90 kód 110.0157.076

22 070 Kč




Provedení: Nerez / sklo
 Šířka: 900 mm
 Ovládání: Nízkozdvihová tlačítka
 Osvětlení: 4 LED 3000K
 Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
 Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročastic
 Výstupní průměr: 150 / 120 mm




INCA LUX 2.0

INCA LUX 2.0 EV8 X A52 kód 110.0327.652
INCA LUX 2.0 EV8 X A70 kód 110.0327.653

14 880 Kč
15 350 Kč



Provedení: Nerez
Šířka: 520 / 700 mm
Ovládání: Nízkozdvihová tlačítka / z varné desky
Osvětlení: 2 LED 3000K
Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročástic
Výstupní průměr: 150 / 120 mm



Minimální vzdálenost od varné desky **530 mm**.

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.

INCA LUX GLASS

INCA LUX GLASS EV8 X/WH A52 kód 110.0356.481
INCA LUX GLASS EV8 X/BK A52 kód 110.0356.519


15 710 Kč
15 710 Kč

INCA LUX GLASS EV8 X/WH A70 kód 110.0356.541
INCA LUX GLASS EV8 X/BK A70 kód 110.0356.558

16 350 Kč
16 350 Kč



Provedení: Nerez / bílé sklo
Nerez / černé sklo
Šířka: 520 / 700 mm
Ovládání: Nízkozdvihová tlačítka
Osvětlení: 2 LED 3000K
Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročástic
Výstupní průměr: 150 / 120 mm




Minimální vzdálenost od varné desky **530 mm**.



IN-NOVA PREMIUM

IN-NOVA PREMIUM X A60 kód 110.0458.990
IN-NOVA PREMIUM X A90 kód 110.0459.031
IN-NOVA PREMIUM X A120 kód 110.0459.732




18 170 Kč
18 880 Kč
19 810 Kč

Provedení: Nerez
 Šířka: 600 / 900 / 1200 mm
 Ovládání: Nízkozdvihová tlačítka / senzor / z varné desky
 Osvětlení: 2 LED 4000K
 Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
 Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročastic
 Výstupní průměr: 150 / 120 mm

Minimální vzdálenost od varné desky **530 mm**.

Všechny funkce odsavače je možno ovládat dotykem z varné desky Faber.



MAXIMA

MAXIMA EV8 AM/X A60 kód 315.0534.352
MAXIMA EV8 AM/X A90 kód 315.0534.353



11 380 Kč
13 180 Kč

Provedení: Šedá / nerezová lišta
 Šířka: 600 / 900 mm
 Ovládání: Posuvné / aktivace při výsuvu
 Osvětlení: 2 LED 4000K
 Dvojitá filtrace: Kovový tukový filtr omyvatelný v myčce
 Syntetický filtr pro zachycení tukových mikročastic
 Výstupní průměr: 150 / 120 mm

Ceny jsou včetně DPH, dopravy v rámci ČR, úprav a záruky 5 let na bezchybný provoz digestoře.

Varné desky FABER

Spojení varné desky s odsavačem

Možnost bezdrátového propojení odsavače s varnou deskou.

Digestoř lze ovládat z panelu varné desky

FCH64



FCH64 kód 108.0456.299

Rozměry:

Provedení:

21 290 Kč

580x520mm

černé sklo

FCH93



FCH93 kód 108.0456.300

Rozměry:

Provedení:

26 990 Kč

900x350mm

černé sklo

FCH84



FCH84 kód 108.0536.629

Rozměry:

Provedení: grafitově šedé sklo RAL 7024

21 990 Kč

780x520mm

Follow us:



@FaberAirMatters

www.faberspa.com/cz

Výhradní dovozce pro Českou Republiku:

Promptinvest spol. s r.o.

Sídlo společnosti a showroom:

Náměstí Republiky 3

591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 566 630 160

+420 777 280 020

e-mail: obchod@odsavacefaber.cz

web: www.odsavacefaber.cz

Výrobce:

FABER spa

Viale XIII Luglio, 160

60044 Fabriano (AN)

Italy

web: www.faberspa.com/cz